



# РОССТРОЙКАЧЕСТВО

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР № РОСС RU.31755.04СТРО  
В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО  
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



WWW.ROSTROYKACHESTVO.RU

(495) 117-56-73

(383) 2-383-373

INFO@ROSTROYKACHESTVO.RU

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РСК RU.ПР.01655

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.05.2023 ПО 14.05.2026

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РСК RU.ОС.0007 от 04.08.2021 ОС «Ивановостройсертификация»

ООО «Ивановостройиспытания»

Россия, 153029, г. Иваново, ул. Минская, д. 3, литер А43

Тел. +7 9023174207, e-mail: ivstroyisp@mail.ru

### ПРОДУКЦИЯ

Изделия (блоки) стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения

серийно выпускаемые по ГОСТ 31360-2007. См. Приложение  
код ОКПД2 23.61.11

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 31360-2007 «Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия»; ГОСТ 31359-2007 «Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия»

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЭКО»

Адрес производства: Россия, 150032, г. Ярославль, Костромское шоссе, д. 14

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «ЭКО»

Юридический адрес: Россия, 150032, г. Ярославль, Костромское шоссе, д. 14


ИНН 7607026637; ОГРН 1047601000457; Телефон: +7 (4852) 58-47-47;

e-mail: referent@ekoyar.ru

### НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний № 23051501, № 23051502, № 23051503, № 23051504, № 23051505 от 15.05.2023 ИЛ «Ивановостройиспытания» ООО «Ивановостройиспытания», № РСК RU.ИЛ.0015 от 04.08.2021; протокола лабораторных исследований № 1641 (36/ПЛ) от 07.02.2023 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области», № РОСС RU.0001.510110 от 29.03.2016; сертификата соответствия: № НСОПБ.RU.ЭО.ПР007.Н.00523 от 17.02.2022 ОС «ПожГарант» ООО «Гарантия Качества», № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016; сертификата Системы Менеджмента Качества ООО «ЭКО» № РС 001719 по 20.12.2024 (разработка, производство и Реализация строительных материалов и изделий) ОС ООО по сертификации систем управления «ДЭКУЭС», № RA.RU.13ИК54



Зам. руководителя органа  И.В. Тюкалов

Эксперт  Е.В. Котляр



AA № 002455





# РОССТРОЙКАЧЕСТВО

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР № РОСС RU.31755.04СТРО

В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО  
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



WWW.ROSSTROYKACHESTVO.RU

(495) 117-56-73

(383) 2-383-373

INFO@ROSSTROYKACHESTVO.RU

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РСК RU.ПР.01655 от 15.05.2023 г.

Перечень конкретной продукции,

на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
23.61.11	Изделия (блоки) стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения: - марки по плотности D400, класса по прочности на сжатие B2,5, марки по морозостойкости F100; - марки по плотности D500, класса по прочности на сжатие B2,5, марки по морозостойкости F100; - марки по плотности D500, класса по прочности на сжатие B3,5, марки по морозостойкости F100; - марки по плотности D600, класса по прочности на сжатие B3,5, марки по морозостойкости F100; - марки по плотности D600, класса по прочности на сжатие B5,0, марки по морозостойкости F100	ГОСТ 31360-2007 ГОСТ 31359-2007

ООО «ЭКО»

Юридический адрес: Россия, 150032, г. Ярославль, Костромское шоссе, д. 14

ИНН 7607026637; ОГРН 1047601000457; Телефон: +7 (4852) 58-47-47;

e-mail: referent@ekoyar.ru



Зам. руководителя органа  И.В. Тюкалов

Эксперт  Е.В. Котляр



AA № 002456