

ПЕРЕМЫЧКА ПУСТОТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 190×250



Индекс: 150032

+7 (4852) 58-47-47

г. Ярославль,

referent@ekoyar.ru

Костромское шоссе, 14

www.ekoyar.ru

| НАИМЕНОВАНИЕ | УНИФИЦИРОВАННАЯ РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА КН/ПМ | ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА | ВОДОНЕПРО- НИЦАЕМОСТЬ | МОРОЗО- СТОЙКОСТЬ | ДХШХВ | ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ | ВЕС, КГ | | В УПАКОВКЕ ШТ. | НОРМА ЗАГРУЗКИ А/М 20 Т | |
|-----------------------------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------|---------|-------|----------------------|-------------------------------|-------|
| | | | | | | | 1 ЕД. | УПАК. | | ШТ. | УПАК. |
| Пустотная перемычка 10ПБ 18-27 | 27 | B30 | W12 | F150 | 1810×250×190 | 2490.00 | 179 | 2864 | 16 | 64 | 4 |
| Пустотная перемычка 10ПБ 21-27 | 27 | B30 | W12 | F150 | 2070×250×190 | 3040.00 | 205 | 3485 | 17 | 68 | 4 |
| Пустотная перемычка 10ПБ 25-27 | 27 | B30 | W12 | F150 | 2460×250×190 | 4210.00 | 244 | 3904 | 16 | 64 | 4 |
| Пустотная перемычка 10ПБ 25-37 | 37 | B30 | W12 | F150 | 2460×250×190 | 4610.00 | 244 | 3904 | 16 | 64 | 4 |
| Пустотная перемычка 10ПБ 27-27 | 27 | B30 | W12 | F150 | 2720×250×190 | 4880.00 | 269 | 4304 | 16 | 1024 | 64 |
| Пустотная перемычка 10ПБ 27-37 | 37 | B30 | W12 | F150 | 2720×250×190 | 5690.00 | 269 | 4304 | 16 | 64 | 4 |

ПЕРЕМЫЧКА ПУСТОТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 220×250



Индекс: 150032

+7 (4852) 58-47-47

г. Ярославль,

referent@ekojar.ru

Костромское шоссе, 14

www.ekojar.ru

| НАИМЕНОВАНИЕ | УНИФИЦИРОВАННАЯ РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА КН/ПМ | ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА | ВОДОНЕПРО- НИЦАЕМОСТЬ | МОРОЗО- СТОЙКОСТЬ | ДХШХВ | ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ | ВЕС, КГ | | В УПАКОВКЕ | НОРМА ЗАГРУЗКИ А/М 20 Т | |
|----------------------------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------|---------|-------|---------------|-------------------------------|-----|
| | | | | | | | 1 ЕД. | УПАК. | | ШТ. | ШТ. |
| Пустотная перемычка 5ПБ 18-27 | 27 | B30 | W8 | F150 | 1810×250×220 | 2180.00 | 228 | 2388 | 12 | 72 | 6 |
| Пустотная перемычка 5ПБ 21-27 | 27 | B30 | W8 | F150 | 2070×250×220 | 2550.00 | 228 | 2736 | 12 | 72 | 6 |
| Пустотная перемычка 5ПБ 25-27 | 27 | B30 | W8 | F150 | 2460×250×220 | 3230.00 | 271 | 3252 | 12 | 72 | 6 |
| Пустотная перемычка 5ПБ 25-37 | 37 | B30 | W8 | F150 | 2460×250×220 | 3840.00 | 271 | 3252 | 12 | 72 | 6 |
| Пустотная перемычка 5ПБ 27-27 | 27 | B30 | W8 | F150 | 2720×250×220 | 4010.00 | 299 | 3588 | 12 | 72 | 6 |
| Пустотная перемычка 5ПБ 27-37 | 37 | B30 | W8 | F150 | 2720×250×220 | 4710.00 | 299 | 3588 | 12 | 72 | 6 |
| Пустотная перемычка 5ПБ 30-27 | 27 | B30 | W8 | F150 | 2980×250×220 | 4650.00 | 328 | 3936 | 12 | 72 | 6 |
| Пустотная перемычка 5ПБ 30-37 | 37 | B30 | W8 | F150 | 2980×250×220 | 5510.00 | 328 | 2864 | 12 | 72 | 6 |
| Пустотная перемычка 5ПБ 31-27 | 27 | B30 | W8 | F150 | 3110×250×220 | 4710.00 | 342 | 4104 | 12 | 72 | 6 |

ПЕРЕМЫЧКА ПУСТОТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 220×250



Индекс: 150032

+7 (4852) 58-47-47

г. Ярославль,

referent@ekoyar.ru

Костромское шоссе, 14

www.ekoyar.ru

| НАИМЕНОВАНИЕ | УНИФИЦИРОВАННАЯ РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА КН/ПМ | ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА | ВОДОНЕПРО- НИЦАЕМОСТЬ | МОРОЗО- СТОЙКОСТЬ | ДХШХВ | ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ | ВЕС, КГ | | В УПАКОВКЕ | НОРМА ЗАГРУЗКИ А/М 20 Т | |
|----------------------------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------|---------|-------|---------------|-------------------------------|-----|
| | | | | | | | 1 ЕД. | УПАК. | | ШТ. | ШТ. |
| Пустотная перемычка 5ПБ 34-20 | 20 | B30 | W8 | F150 | 3370×250×220 | 4790.00 | 371 | 4452 | 12 | 72 | 6 |
| Пустотная перемычка 5ПБ 36-20 | 27 | B30 | W8 | F150 | 3630×250×220 | 5800.00 | 399 | 4788 | 12 | 48 | 4 |

ПЕРЕМЫЧКА ПУСТОТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 248×250



Индекс: 150032

+7 (4852) 58-47-47

г. Ярославль,

referent@ekojar.ru

Костромское шоссе, 14

www.ekojar.ru

| НАИМЕНОВАНИЕ | УНИФИЦИРОВАННАЯ РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА КН/ПМ | ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА | ВОДОНЕПРО- НИЦАЕМОСТЬ | МОРОЗО- СТОЙКОСТЬ | ДХШХВ | ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ | ВЕС, КГ | | В УПАКОВКЕ ШТ. | НОРМА ЗАГРУЗКИ А/М 20 Т | |
|---------------------------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------|---------|-------|----------------------|-------------------------------|-------|
| | | | | | | | 1 ЕД. | УПАК. | | ШТ. | УПАК. |
| Пустотная перемычка ПБ 18-4 | 4 | B30 | W8 | F150 | 1810×250×248 | 2410.00 | 219 | 1752 | 8 | 704 | 88 |
| Пустотная перемычка ПБ 18-8 | 8 | B30 | W8 | F150 | 1810×250×248 | 2410.00 | 219 | 1752 | 8 | 704 | 88 |
| Пустотная перемычка ПБ 18-12 | 12 | B30 | W8 | F150 | 1810×250×248 | 2560.00 | 219 | 1752 | 8 | 704 | 88 |
| Пустотная перемычка ПБ 18-16 | 16 | B30 | W8 | F150 | 1810×250×248 | 2560.00 | 219 | 1752 | 8 | 704 | 88 |
| Пустотная перемычка ПБ 18-20 | 20 | B30 | W8 | F150 | 1810×250×248 | 2560.00 | 219 | 1752 | 8 | 704 | 88 |
| Пустотная перемычка ПБ 18-24 | 24 | B30 | W8 | F150 | 1810×250×248 | 2560.00 | 219 | 1752 | 8 | 704 | 88 |
| Пустотная перемычка ПБ 18-27 | 27 | B30 | W8 | F150 | 1810×250×248 | 2560.00 | 219 | 1752 | 8 | 704 | 88 |
| Пустотная перемычка ПБ 18-31 | 31 | B30 | W8 | F150 | 1810×250×248 | 2560.00 | 219 | 1752 | 8 | 704 | 88 |
| Пустотная перемычка ПБ 18-37 | 37 | B30 | W8 | F150 | 1810×250×248 | 2720.00 | 219 | 1752 | 8 | 704 | 88 |

ПЕРЕМЫЧКА ПУСТОТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 248×250



Индекс: 150032
г. Ярославль,
Костромское шоссе, 14

+7 (4852) 58-47-47
referent@ekojar.ru
www.ekojar.ru

| НАИМЕНОВАНИЕ | УНИФИЦИРОВАННАЯ РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА КН/ПМ | ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА | ВОДОНЕПРО- НИЦАЕМОСТЬ | МОРОЗО- СТОЙКОСТЬ | ДХШХВ | ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ | ВЕС, КГ | | В УПАКОВКЕ ШТ. | НОРМА ЗАГРУЗКИ А/М 20 Т | |
|---------------------------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------|---------|-------|----------------------|-------------------------------|-------|
| | | | | | | | 1 ЕД. | УПАК. | | ШТ. | УПАК. |
| Пустотная перемычка ПБ 21-4 | 4 | B30 | W8 | 150 | 2070×250×248 | 2750.00 | 251 | 2008 | 8 | 576 | 72 |
| Пустотная перемычка ПБ 21-8 | 8 | B30 | W8 | 150 | 2070×250×248 | 2750.00 | 251 | 2008 | 8 | 576 | 72 |
| Пустотная перемычка ПБ 21-12 | 12 | B30 | W8 | 150 | 2070×250×248 | 2920.00 | 251 | 2008 | 8 | 576 | 72 |
| Пустотная перемычка ПБ 21-16 | 16 | B30 | W8 | 150 | 2070×250×248 | 2920.00 | 251 | 2008 | 8 | 576 | 72 |
| Пустотная перемычка ПБ 21-20 | 20 | B30 | W8 | 150 | 2070×250×248 | 2920.00 | 251 | 2008 | 8 | 576 | 72 |
| Пустотная перемычка ПБ 21-24 | 24 | B30 | W8 | F150 | 2070×250×248 | 2920.00 | 251 | 2008 | 8 | 72 | 9 |
| Пустотная перемычка ПБ 21-27 | 27 | B30 | W8 | F150 | 2070×250×248 | 2920.00 | 251 | 2008 | 8 | 576 | 72 |
| Пустотная перемычка ПБ 21-31 | 31 | B30 | W8 | F150 | 2070×250×248 | 3100.00 | 251 | 2008 | 8 | 576 | 72 |
| Пустотная перемычка ПБ 21-37 | 37 | B30 | W8 | F150 | 2070×250×248 | 3100.00 | 251 | 2008 | 8 | 576 | 72 |

ПЕРЕМЫЧКА ПУСТОТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 248×250



Индекс: 150032

+7 (4852) 58-47-47

г. Ярославль,

referent@ekojar.ru

Костромское шоссе, 14

www.ekojar.ru

| НАИМЕНОВАНИЕ | УНИФИЦИРОВАННАЯ РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА КН/ПМ | ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА | ВОДОНЕПРО- НИЦАЕМОСТЬ | МОРОЗО- СТОЙКОСТЬ | ДХШХВ | ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ | ВЕС, КГ | | В УПАКОВКЕ ШТ. | НОРМА ЗАГРУЗКИ А/М 20 Т | |
|---------------------------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------|---------|-------|----------------------|-------------------------------|-------|
| | | | | | | | 1 ЕД. | УПАК. | | ШТ. | УПАК. |
| Пустотная перемычка ПБ 24-4 | 4 | B30 | W8 | 150 | 2400×250×248 | 3190.00 | 291 | 2328 | 8 | 512 | 64 |
| Пустотная перемычка ПБ 24-8 | 8 | B30 | W8 | 150 | 2400×250×248 | 3190.00 | 291 | 2328 | 8 | 512 | 64 |
| Пустотная перемычка ПБ 24-12 | 12 | B30 | W8 | 150 | 2400×250×248 | 3380.00 | 291 | 2328 | 8 | 512 | 64 |
| Пустотная перемычка ПБ 24-16 | 16 | B30 | W8 | 150 | 2400×250×248 | 3380.00 | 291 | 2328 | 8 | 512 | 64 |
| Пустотная перемычка ПБ 24-20 | 20 | B30 | W8 | 150 | 2400×250×248 | 3380.00 | 291 | 2328 | 8 | 512 | 64 |
| Пустотная перемычка ПБ 24-24 | 24 | B30 | W8 | 150 | 2400×250×248 | 3580.00 | 291 | 2328 | 8 | 512 | 64 |
| Пустотная перемычка ПБ 24-27 | 27 | B30 | W8 | 150 | 2400×250×248 | 3580.00 | 291 | 2328 | 8 | 512 | 64 |
| Пустотная перемычка ПБ 24-31 | 31 | B30 | W8 | 150 | 2400×250×248 | 3580.00 | 291 | 2328 | 8 | 512 | 64 |
| Пустотная перемычка ПБ 24-37 | 37 | B30 | W8 | 150 | 2400×250×248 | 3800.00 | 291 | 2328 | 8 | 512 | 64 |

ПЕРЕМЫЧКА ПУСТОТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 248×250



Индекс: 150032

+7 (4852) 58-47-47

г. Ярославль,

referent@ekojar.ru

Костромское шоссе, 14

www.ekojar.ru

| НАИМЕНОВАНИЕ | УНИФИЦИРОВАННАЯ РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА КН/ПМ | ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА | ВОДОНЕПРО- НИЦАЕМОСТЬ | МОРОЗО- СТОЙКОСТЬ | ДХШХВ | ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ | ВЕС, КГ | | В УПАКОВКЕ ШТ. | НОРМА ЗАГРУЗКИ А/М 20 Т | |
|---------------------------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------|---------|-------|----------------------|-------------------------------|-------|
| | | | | | | | 1 ЕД. | УПАК. | | ШТ. | УПАК. |
| Пустотная перемычка ПБ 27-4 | 4 | B30 | W8 | 150 | 2720×250×248 | 3610.00 | 330 | 2640 | 8 | 448 | 56 |
| Пустотная перемычка ПБ 27-8 | 8 | B30 | W8 | 150 | 2720×250×248 | 3610.00 | 330 | 2640 | 8 | 448 | 56 |
| Пустотная перемычка ПБ 27-12 | 12 | B30 | W8 | 150 | 2720×250×248 | 3840.00 | 330 | 2640 | 8 | 448 | 56 |
| Пустотная перемычка ПБ 27-16 | 16 | B30 | | 150 | 2720×250×248 | 3840.00 | 330 | 2640 | 8 | 448 | 56 |
| Пустотная перемычка ПБ 27-20 | 20 | B30 | W8 | 150 | 2720×250×248 | 4070.00 | 330 | 2640 | 8 | 448 | 56 |
| Пустотная перемычка ПБ 27-24 | 24 | B30 | W8 | 150 | 2720×250×248 | 4070.00 | 330 | 2640 | 8 | 448 | 56 |
| Пустотная перемычка ПБ 27-27 | 27 | B30 | W8 | 150 | 2720×250×248 | 4290.00 | 330 | 2640 | 8 | 448 | 56 |
| Пустотная перемычка ПБ 27-31 | 31 | B30 | W8 | 150 | 2720×250×248 | 4290.00 | 330 | 2640 | 8 | 448 | 56 |
| Пустотная перемычка ПБ 27-37 | 37 | B30 | W8 | 150 | 2720×250×248 | 4740.00 | 330 | 2640 | 8 | 448 | 56 |

ПЕРЕМЫЧКА ПУСТОТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 248×250



Индекс: 150032
г. Ярославль,
Костромское шоссе, 14

+7 (4852) 58-47-47
referent@ekojar.ru
www.ekojar.ru

| НАИМЕНОВАНИЕ | УНИФИЦИРОВАННАЯ РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА КН/ПМ | ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА | ВОДОНЕПРО- НИЦАЕМОСТЬ | МОРОЗО- СТОЙКОСТЬ | ДХШХВ | ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ | ВЕС, КГ | | В УПАКОВКЕ ШТ. | НОРМА ЗАГРУЗКИ А/М 20 Т | |
|---------------------------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------|---------|-------|----------------------|-------------------------------|-------|
| | | | | | | | 1 ЕД. | УПАК. | | ШТ. | УПАК. |
| Пустотная перемычка ПБ 30-4 | 4 | B30 | W8 | 150 | 2980×250×248 | 3970.00 | 361 | 2888 | 8 | 384 | 48 |
| Пустотная перемычка ПБ 30-8 | 8 | B30 | W8 | 150 | 2980×250×248 | 3970.00 | 361 | 2888 | 8 | 384 | 48 |
| Пустотная перемычка ПБ 30-12 | 12 | B30 | W8 | 150 | 2980×250×248 | 4210.00 | 361 | 2888 | 8 | 384 | 48 |
| Пустотная перемычка ПБ 30-16 | 16 | B30 | W8 | 150 | 2980×250×248 | 4460.00 | 361 | 2888 | 8 | 384 | 48 |
| Пустотная перемычка ПБ 30-20 | 20 | B30 | W8 | 150 | 2980×250×248 | 4460.00 | 361 | 2888 | 8 | 384 | 48 |
| Пустотная перемычка ПБ 30-24 | 24 | B30 | W8 | 150 | 2980×250×248 | 4710.00 | 361 | 2888 | 8 | 384 | 48 |
| Пустотная перемычка ПБ 30-27 | 27 | B30 | W8 | 150 | 2980×250×248 | 4940.00 | 361 | 2888 | 8 | 384 | 48 |
| Пустотная перемычка ПБ 30-31 | 31 | B30 | W8 | 150 | 2980×250×248 | 5180.00 | 361 | 2888 | 8 | 384 | 48 |
| Пустотная перемычка ПБ 30-37 | 37 | B30 | W8 | 150 | 2980×250×248 | 5450.00 | 361 | 2888 | 8 | 384 | 48 |

ПЕРЕМЫЧКА ПУСТОТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 248×250



Индекс: 150032
г. Ярославль,
Костромское шоссе, 14

+7 (4852) 58-47-47
referent@ekojar.ru
www.ekojar.ru

| НАИМЕНОВАНИЕ | УНИФИЦИРОВАННАЯ РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА КН/ПМ | ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА | ВОДОНЕПРО- НИЦАЕМОСТЬ | МОРОЗО- СТОЙКОСТЬ | ДХШХВ | ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ | ВЕС, КГ | | В УПАКОВКЕ ШТ. | НОРМА ЗАГРУЗКИ А/М 20 Т | |
|---------------------------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------|---------|-------|----------------------|-------------------------------|-------|
| | | | | | | | 1 ЕД. | УПАК. | | ШТ. | УПАК. |
| Пустотная перемычка ПБ 33-4 | 4 | B30 | W8 | 150 | 3300×250×248 | 4400.00 | 400 | 3200 | 8 | 384 | 48 |
| Пустотная перемычка ПБ 33-8 | 8 | B30 | W8 | 150 | 3300×250×248 | 4400.00 | 400 | 3200 | 8 | 384 | 48 |
| Пустотная перемычка ПБ 33-12 | 12 | B30 | W8 | 150 | 3300×250×248 | 4930.00 | 400 | 3200 | 8 | 384 | 48 |
| Пустотная перемычка ПБ 33-16 | 16 | B30 | W8 | 150 | 3300×250×248 | 4930.00 | 400 | 3200 | 8 | 384 | 48 |
| Пустотная перемычка ПБ 33-20 | 20 | B30 | W8 | 150 | 3300×250×248 | 5210.00 | 400 | 3200 | 8 | 384 | 48 |
| Пустотная перемычка ПБ 33-24 | 24 | B30 | W8 | 150 | 3300×250×248 | 5470.00 | 400 | 3200 | 8 | 384 | 48 |
| Пустотная перемычка ПБ 33-27 | 27 | B30 | W8 | 150 | 3300×250×248 | 6030.00 | 400 | 3200 | 8 | 384 | 48 |
| Пустотная перемычка ПБ 36-4 | 4 | B30 | W8 | 150 | 3630×250×248 | 4820.00 | 440 | 3520 | 8 | 320 | 40 |
| Пустотная перемычка ПБ 36-8 | 8 | B30 | W8 | 150 | 3630×250×248 | 4820.00 | 440 | 3520 | 8 | 320 | 40 |

ПЕРЕМЫЧКА ПУСТОТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 248×250



Индекс: 150032

+7 (4852) 58-47-47

г. Ярославль,

referent@ekojar.ru

Костромское шоссе, 14

www.ekojar.ru

| НАИМЕНОВАНИЕ | УНИФИЦИРОВАННАЯ РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА КН/ПМ | ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА | ВОДОНЕПРО- НИЦАЕМОСТЬ | МОРОЗО- СТОЙКОСТЬ | ДХШХВ | ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ | ВЕС, КГ | | В УПАКОВКЕ ШТ. | НОРМА ЗАГРУЗКИ А/М 20 Т | |
|---------------------------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------|---------|-------|----------------------|-------------------------------|-------|
| | | | | | | | 1 ЕД. | УПАК. | | ШТ. | УПАК. |
| Пустотная перемычка ПБ 36-12 | 12 | B30 | W8 | 150 | 3630×250×248 | 5410.00 | 440 | 3520 | 8 | 320 | 40 |
| Пустотная перемычка ПБ 36-16 | 16 | B30 | W8 | 150 | 3630×250×248 | 5740.00 | 440 | 3520 | 8 | 320 | 40 |
| Пустотная перемычка ПБ 36-20 | 20 | B30 | W8 | 150 | 3630×250×248 | 6030.00 | 440 | 3520 | 8 | 320 | 40 |
| Пустотная перемычка ПБ 36-24 | 24 | B30 | W8 | 150 | 3630×250×248 | 6640.00 | 440 | 3520 | 8 | 320 | 40 |
| Пустотная перемычка ПБ 39-4 | 4 | B30 | W8 | 150 | 3890×250×248 | 5160.00 | 472 | 3776 | 8 | 320 | 40 |
| Пустотная перемычка ПБ 39-8 | 8 | B30 | W8 | 150 | 3890×250×248 | 5480.00 | 472 | 3776 | 8 | 320 | 40 |
| Пустотная перемычка ПБ 39-12 | 12 | B30 | W8 | 150 | 3890×250×248 | 5810.00 | 472 | 3776 | 8 | 320 | 40 |
| Пустотная перемычка ПБ 39-16 | 16 | B30 | W8 | 150 | 3890×250×248 | 6440.00 | 472 | 3776 | 8 | 320 | 40 |
| Пустотная перемычка ПБ 39-20 | 20 | B30 | W8 | 150 | 3890×250×248 | 7100.00 | 472 | 3776 | 8 | 320 | 40 |

ПЕРЕМЫЧКА ПУСТОТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 248×250



Индекс: 150032
г. Ярославль,
Костромское шоссе, 14

+7 (4852) 58-47-47
referent@ekojar.ru
www.ekojar.ru

| НАИМЕНОВАНИЕ | УНИФИЦИРОВАННАЯ РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА КН/ПМ | ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА | ВОДОНЕПРО- НИЦАЕМОСТЬ | МОРОЗО- СТОЙКОСТЬ | ДХШХВ | ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ | ВЕС, КГ | | В УПАКОВКЕ ШТ. | НОРМА ЗАГРУЗКИ А/М 20 Т | |
|---------------------------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------|---------|-------|----------------------|-------------------------------|-------|
| | | | | | | | 1 ЕД. | УПАК. | | ШТ. | УПАК. |
| Пустотная перемычка ПБ 42-4 | 4 | B30 | W8 | 150 | 4200×250×248 | 5590.00 | 509 | 4072 | 8 | 256 | 32 |
| Пустотная перемычка ПБ 42-8 | 8 | B30 | W8 | 150 | 4200×250×248 | 5920.00 | 509 | 4072 | 8 | 256 | 32 |
| Пустотная перемычка ПБ 42-12 | | B30 | W8 | | 4200×250×248 | 6630.00 | 509 | 4072 | 8 | 256 | 32 |
| Пустотная перемычка ПБ 42-16 | 16 | B30 | W8 | 150 | 4200×250×248 | 7330.00 | 509 | 4072 | 8 | 256 | 32 |
| Пустотная перемычка ПБ 45-4 | 4 | B30 | W8 | 150 | 4500×250×248 | 5980.00 | 546 | 4368 | 8 | 256 | 32 |
| Пустотная перемычка ПБ 45-8 | 8 | B30 | W8 | 150 | 4500×250×248 | 6330.00 | 546 | 4368 | 8 | 256 | 32 |
| Пустотная перемычка ПБ 45-12 | 12 | B30 | W8 | 150 | 4500×250×248 | 7470.00 | 546 | 4368 | 8 | 256 | 32 |
| Пустотная перемычка ПБ 45-16 | 16 | B30 | W8 | 150 | 4500×250×248 | 8220.00 | 546 | 4368 | 8 | 256 | 32 |
| Пустотная перемычка ПБ 48-4 | 4 | B30 | W8 | 150 | 4800×250×248 | 6770.00 | 582 | 4656 | 8 | 256 | 32 |

ПЕРЕМЫЧКА ПУСТОТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 248×250



Индекс: 150032
г. Ярославль,
Костромское шоссе, 14

+7 (4852) 58-47-47
referent@ekoyar.ru
www.ekoyar.ru

| НАИМЕНОВАНИЕ | УНИФИЦИРОВАННАЯ РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА кН/ПМ | ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА | ВОДОНЕПРО- НИЦАЕМОСТЬ | МОРОЗО- СТОЙКОСТЬ | ДХШХВ | ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ | ВЕС, КГ | | В УПАКОВКЕ ШТ. | НОРМА ЗАГРУЗКИ А/М 20 Т | |
|---------------------------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------|---------|-------|----------------------|-------------------------------|-------|
| | | | | | | | 1 ЕД. | УПАК. | | ШТ. | УПАК. |
| Пустотная перемычка ПБ 48-8 | 8 | B30 | W8 | 150 | 4800×250×248 | 7170.00 | 582 | 4656 | 8 | 256 | 32 |
| Пустотная перемычка ПБ 48-12 | 12 | B30 | W8 | 150 | 4800×250×248 | 8360.00 | 582 | 4656 | 8 | 256 | 32 |